



## Baryłka Szara



### Bezpłatna wycena zamówienia

<b>NAZWA :</b>	Baryłka szara
Świadectwo Jakości Zdrowotnej	H-HŻ/6071-0033/15/C

<b>WŁAŚCIWOSCI:</b>	Kolor: szary	Gofrowanie: tak
	Ilość warstw: 1	Białość: nie
	Długość wstęgi: 40 m	Surowiec: makulatura
	Szerokość wstęgi: 9 cm	Gliza: 45mm
	Średnica: 12 cm	Wodotrwałość: nie
	Gramatura: 38 gram	Opakowanie: 6 szt
	Perforacja: nie	Ilość napalecie : 30×36 szt

Tolerancja parametrów:	+/- 5%
Sporządził :	Robert Kierpiec

## **Firma**

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-  
USŁUGOWO-HANDLOWY  
DARO Andrychów Robert  
Kierpiec  
ul. Wyzwolenia 29  
34-120 Andrychów

## **Kontakt**

TEL./ FAX: (033) 870-30-48

e-mail: [dar01@onet.pl](mailto:dar01@onet.pl)

Właściciel: Kierpiec Robert  
608463668

## **Przedstawiciel Handlowy**

Wróbel Anna  
696727247

Wróbel Grzegorz  
880101750

## **RODO**

> [Polityka prywatności i plików  
cookies](#)

Wykonanie: [agentwsieci.pl](http://agentwsieci.pl)